

# User RESTful JSON API logs

Работает с версией: 0.92.33

- [Настройка](#)
- [Пример работы](#)
- [Ротация логов](#)

Логирование запросов на api.cgi

Логи находятся в Отчёт>API биллинга>Логи API

## Настройка

```
@MODULES = (  
    'Api'  
);  
  
#  
$conf {API_LOG}=1;
```

Создать таблицу в базе.

```
mysql --default-character-set=utf8 -D abills < /usr/abills/db/Api.sql -p
```

## Пример работы

Запрос

The screenshot shows a REST client interface with the following details:

- Method: POST
- URL: https://192.168.31.148:9443/api.cgi/users/login
- Status: 200 OK
- Time: 205 ms
- Size: 52 B
- Request Body (JSON):

```
{  
  "login": "test",  
  "password": "123456"  
}
```
- Response Body (JSON):

```
{  
  "sid": "yNyqAN9wp7upCBsg",  
  "uid": 10,  
  "login": "test"  
}
```

## Лог

Логи API						
id	date	request_url	request_body	response	http_status	http_method
1	2022-01-29 18:02:54	/api.cgi/users/login	{ "login": "test", "password": "123456" }	{"sid": "yNyqAN9wp7upCBsg", "uid": 10, "login": "test"}	200	POST

## Дополнительные поля



- |   |  |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> aid                    | <input type="checkbox"/> ip                      |
| <input checked="" type="checkbox"/> date        | <input checked="" type="checkbox"/> request_body |
| <input checked="" type="checkbox"/> http_method | <input checked="" type="checkbox"/> request_url  |
| <input checked="" type="checkbox"/> http_status | <input checked="" type="checkbox"/> response     |
| <input checked="" type="checkbox"/> id          | <input type="checkbox"/> sid                     |
|   | <input type="checkbox"/> uid                     |

По умолчанию

Сохранить

## Ротация логов

Запуск periodic, который выбирает с таблицы данные за последний месяц. Данные, которым больше одного месяца удаляются

```
/usr/abills/libexec/periodic monthly MODULES=Api
```